

Legnica, dnia 28.02.2012r.

KD/AZ/52/2012

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 11 ust. 5 w zw. z art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 –tekst jedn. ze zm.), dalej p.z.p. na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu informuje, iż do jego siedziby wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierający następujące pytanie:


Czy nabywca dopuszcza możliwość oferowania pojazdu wyposażonego w ABS i ESP bez wymaganych w SIWZ systemów ASR i MSR?

Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia samochodu będącego przedmiotem niniejszego postępowania jedynie w system ABS „lub równoważny” – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym rozdziałem siły hamowania oraz ESP „lub równoważny” - układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu.

Mając na uwadze normę prawną wywodzoną z treści przepisu art. 38 ust. 4 p.z.p. dokonuje w tym zakresie zmiany treści SIWZ:

PREZES ZARZĄDU

Genowefa Ładniak



.....
(miejsowość i data)

.....
(Nazwa i adres Wykonawca)

OFERTA

W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POTRZEB PRACOWNIKÓW SERWISU SPÓŁKI KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S.A.

1. Dane Wykonawcy:

1.	Pełna nazwa firmy	
2.	Dokładny adres	
3.	NIP	
4.	REGON	
5.	Telefon	
6.	Fax	
7.	Internet (strona www)	
8.	e-mail	
9.	Nr rachunku bankowego	
10.	Uprawnieni przedstawiciele	
11.	Osoby uprawnione do kontakt w sprawach administracyjnych	

W związku z postępowaniem na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto oświadczamy, iż

1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania,
2. zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
3. uważamy się za związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w SIWZ KD/AZ/52/2012,
4. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego,

5. oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ KD/AZ/52/2012.

Mając powyższe na uwadze oferujemy dostawę samochodu:

marki model
rok produkcji

okres gwarancji :

- a) gwarancja mechaniczna:(nie krótszy niż 2 lata),
- b) gwarancja na powłokę lakierniczą:
- c) gwarancja na perforację karoserii:

z wyposażeniem i o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w treści dokumentu SIWZ:

Informacje ogólne
Samochód fabrycznie nowy (nie używany wcześniej do jazd testowych), rok produkcji 2011 lub 2012
Samochód posiadający homologację dopuszczającą go do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Minimalny okres gwarancji mechanicznej: 2 lata
Dane techniczne
Silnik wysokoprężny typu: Turbo Diesel
Pojemność silnika: 2000 - 3000 cm ³
Silnik spełniający kryteria Europejskiego Standardu Emisji Spalin nie mniejszego niż EURO 4. Dopuszczalne emisje spalin Euro 4:
- tlenki węgla CO (g/kWh): 1,5
- węglowodory HC (g/kWh): 0,46
- tlenki azotu NOx (g/kWh): 3,5
- cząstki stałe PM (g/kWh): 0.02
Średnia emisja CO ₂ - nie większa niż 140 g/km.
Skrzynia biegów 6 biegowa – manualna + 1 bieg wsteczny
Napęd na koła przednie
Prędkość maksymalna: 160 – 170 km/h
Zużycie paliwa: cykl miejski 10,0 – 12,0 l, poza miastem: 7,5 – 9,0l, średnio: 8,0 – 11,00 l
Ładowność: 1200 – 1400 kg
Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
Wymiary/dane konstrukcyjne
Wymiary zewnętrzne nadwozia: długość (4800 – 6200), szerokość (1900 – 2070), wysokość (2100 – 2300)
Konstrukcja pojazdu: na ramie
Nadwozie: podwójna kabina dla 6 - 7 osób (z wydzieloną przestrzenią ładunkową, która winna zostać wykonana z blachy)

Wyposażenie
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
ABS – „lub równoważny” system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym rozdziałem siły hamowania
ESP – „lub równoważny” układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu
Wentylowane hamulce tarczowe z przodu, hamulce tarczowe z tyłu
Dwa siedzenia zagłówkami w kabinie pasażerskiej dla kabiny podwójnej
Drzwi tylnie w przestrzeni ładunkowej umożliwiające umieszczanie przedmiotów w przestrzeni ładunkowej
Uchwyty do mocowania ładunku
Immobiliser
Światło przeciwmgielne z tyłu
Trzecie światło STOP z tyłu
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Alarm antywłamaniowy i centralny zamek
Hak holowniczy
Folia ochronna transportowa dla przestrzeni ładunkowej
Klimatyzacja półautomatyczna
Radio/odtwarzacz CD
Schówek z uchyloną częścią górnej części deski rozdzielczej
Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości
Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem
Lakier matowy
Przestrzeń ładunkowa: zabudowana blaszana dla wersji z podwójną kabiną
Wyposażenie: komputer pokładowy z funkcjami poziomu oleju/paliwa/licznikiem przebiegu dziennego/zasięgu
Koła o wymiarach 205/70/R5 – 215/75/R16 (wzmacniane jak dla samochodów dostawczych)
Szyba przednia z nadmuchem, szyby boczne elektryczne

za cenę:

Cena netto	Stawka VAT (w%)	Cena brutto
Słownie:	Słownie:	Słownie:

Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
data, podpis Wykonawcy

Następujące strony oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 – tekst jedn. ze zm.).

Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia – wymagania techniczne

Informacje ogólne
Samochód fabrycznie nowy (nie używany wcześniej do jazd testowych), rok produkcji 2011 lub 2012
Samochód posiadający homologację dopuszczającą go do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Minimalny okres gwarancji mechanicznej: 2 lata
Dane techniczne
Silnik wysokoprężny typu: Turbo Diesel
Pojemność silnika: 2000 - 3000 cm ³
Silnik spełniający kryteria Europejskiego Standardu Emisji Spalin nie mniejszego niż EURO 4. Dopuszczalne emisje spalin Euro 4:
- tlenki węgla CO (g/kWh): 1,5
- węglowodory HC (g/kWh): 0,46
- tlenki azotu NOx (g/kWh): 3,5
- cząstki stałe PM (g/kWh): 0.02
Średnia emisja CO ₂ - nie większa niż 140 g/km.
Skrzynia biegów 6 biegowa – manualna + 1 bieg wsteczny
Napęd na koła przednie
Prędkość maksymalna: 160 – 170 km/h
Zużycie paliwa: cykl miejski 10,0 – 12,0 l, poza miastem: 7,5 – 9,0l, średnio: 8,0 – 11,00 l
Ładowność: 1200 – 1400 kg
Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
Wymiary/dane konstrukcyjne
Wymiary zewnętrzne nadwozia: długość (4800 – 6200), szerokość (1900 – 2070), wysokość (2100 – 2300)
Konstrukcja pojazdu: na ramie
Nadwozie: podwójna kabina dla 6 - 7 osób (z wydzieloną przestrzenią ładunkową, która winna zostać wykonana z blachy)
Wyposażenie
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
ABS – „lub równoważny” system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym rozdziałem siły hamowania
ESP – „lub równoważny” układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu
Wentylowane hamulce tarczowe z przodu, hamulce tarczowe z tyłu
Dwa siedzenia zagłówkami w kabinie pasażerskiej dla kabiny podwójnej
Drzwi tylnie w przestrzeni ładunkowej umożliwiające umieszczanie przedmiotów w przestrzeni ładunkowej
Uchwyty do mocowania ładunku
Immobiliser
Światło przeciwmgielne z tyłu
Trzecie światło STOP z tyłu

Pełnowymiarowe koło zapasowe
Alarm antywłamaniowy i centralny zamek
Hak holowniczy
Folia ochronna transportowa dla przestrzeni ładunkowej
Klimatyzacja półautomatyczna
Radio/odtwarzacz CD
Schówek z uchylną częścią górnej części deski rozdzielczej
Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości
Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem
Lakier matowy
Przestrzeń ładunkowa: zabudowana blaszana dla wersji z podwójną kabiną
Wyposażenie: komputer pokładowy z funkcjami poziomu oleju/paliwa/licznikiem przebiegu dziennego/zasięgu
Koła o wymiarach 205/70/R5 – 215/75/R16 (wzmacniane jak dla samochodów dostawczych)
Szyba przednia z nadmuchem, szyby boczne elektryczne

Dodatkowe informacje:

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu haka holowniczego oraz autoalarmu w serwisie Wykonawcy.

Samochód będący przedmiotem niniejszego postępowania musi być fabrycznie przystosowany dla potrzeb zabudowy przez pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. (miejsca, zaczepy służące do umieszczania półek, szafek narzędziowych oraz ewentualnego ładunku). Zamawiający dopuszcza możliwość przystosowania auta dla potrzeb zabudowy przez pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. (miejsca, zaczepy służące do umieszczania półek, szafek narzędziowych oraz ewentualnego ładunku) u dealera pod warunkiem zachowania wszelkich praw i roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji.

**Umowa nr KD/AZ/52/2012
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu dla potrzeb
pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.
zawarta w Legnicy w dniu 2012r.**

pomiędzy:

Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 1 lok.5, 59-220 Legnica, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000298575, NIP: 691-240-25-76, REGON: 020674645, wysokość kapitału zakładowego 47 098 000 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w całości wpłacony reprezentowaną przez:

Genowefę Ładniak – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....
.....
.....
.....

zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Zamawiającego zgodnie ze szczegółową specyfikacją określoną w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Mając na uwadze przedmiot niniejszej umowy określony w ust. 1 Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa samochód marki model z wyposażeniem i o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w treści dokumentu SIWZ oznaczonego sygnaturą KD/AZ/52/2012 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż samochód, będący przedmiot niniejszej umowy nie był wcześniej używany przez Wykonawcę jako auto testowe, zastępcze lub służące do wykonywania innych czynności o charakterze promocyjnym i marketingowym, a ponadto w chwili jego wydania Zamawiającemu jest wolne od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych i nie jest przedmiotem zabezpieczenia oraz innego postępowania sądowego, egzekucyjnego.
4. W przypadku braku w przedmiocie niniejszej umowy lub stwierdzenia uszkodzenia jakiegokolwiek jego części Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawy lub wymiany na nową w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia braku lub stwierdzenia uszkodzenia przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się, iż wykona przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością wymaganą w stosunkach danego rodzaju i posiada ponadto

stosowne kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, WARUNKI GWARANCJI

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie 8 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Miejscem odbioru przedmiotu niniejszej umowy jest siedziba Wykonawcy, a szczegółowy termin dostawy zgodnie z ust. 1 powinien zostać wyznaczony przez Wykonawcę w dniu roboczym (za dzień roboczy Strony rozumieją dzień w tygodniu od poniedziałku do piątku) w godz. 09.00 – 16.00. Wykonawca informuje ponadto, iż posiada autoryzowany serwis na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wraz z samochodem będącym przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu książkę gwarancyjną pojazdu, świadectwo homologacji, kartę pojazdu, książkę przeglądów serwisowych oraz szczegółowy wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testowej jazdy próbnej, jeżeli taką potrzebę zgłosi uprawniony przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca jest ponadto zobowiązany, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, przeprowadzenia w dniu odbioru prezentacji samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy wraz z jego wyposażeniem.
5. Odbiór samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy zostanie potwierdzony w formie protokołu podpisanego przez obie Strony niniejszej umowy. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
6. O gotowości wydania samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. Do odbioru samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy w imieniu Zamawiającego uprawniony jest: legitymujący się dowodem osobistym – seria i numer, PESEL
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na samochodzie będącym przedmiotem niniejszej umowy do momentu odebrania go przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w szczególności za przebieg transportu oraz czynności podejmowane przez przedstawicieli autoryzowanego serwisu w ramach tzw. „przeglądu zerowego”.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z tym że o wadach Zamawiający obowiązany jest poinformować Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia ich wykrycia.
9. Wykonawca udziela gwarancji na samochód będący przedmiotem niniejszej umowy, której ważność rozpoczyna się w dniu jego odbioru od Wykonawcy, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 - d) gwarancję mechaniczną:(nie krótszy niż 2 lata),
 - e) gwarancję na powłokę lakierniczą:
 - f) gwarancję na perforację karoserii:

WYNAGRODZENIE

§3

1. Łączne wynagrodzenie umowne z tytułu dostawy samochodu objętego przedmiotem niniejszej umowy wynosi netto (słownie:) plus należny podatek VAT.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ma charakter wynagrodzenie ryczałtowego obejmującego wszelkie opłaty, cła oraz kwoty związane z dostawą samochodu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem zawartym w ofercie Wykonawcy, która została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Zamawiającego oznaczonego sygnaturą KD/AZ/44/2011. Ryzyko niewłaściwego oszacowania ceny zawartej w ofercie, o której mowa w ust. 1 obciąża Wykonawcę.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest prawidłowo sporządzony protokół odbioru samochodu będący przedmiotem niniejszej umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia umownego uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą stanowiącą wysokość wynagrodzenia umownego.
7. Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP

KARY UMOWNE

§ 4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
 - a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
 - b) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, przy czym w przypadku dwukrotnego niedotrzymania terminu dostawy będącego efektem wezwania Zamawiającego – Zamawiający może od umowy odstąpić,
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, przy czym w przypadku dwukrotnego niedotrzymania terminu na usunięcie wad będącego efektem wezwania Zamawiającego – Zamawiający może od umowy odstąpić.
2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w ust. 1 kary umowne.

KLAUZULA SALWATORYJNA

§ 5

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest albo stanie się nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się zastąpić nieskuteczne postanowienia takimi postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy w umowie ujawni się luka prawna albo gdy postanowienie umowy okaże się niewykonalne.

KLAUZULA ADRESOWA

§ 6

1. Adresy stron, podane w komparycji niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń. Oświadczenia uważa się za złożone stronie na piśmie, jeżeli zostanie wysłane na jej

adres listem poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, choćby adresat nie był obecny, z innych powodów nie odebrał listu lub odmówił jego odbioru.

2. Zmiana adresu dla doręczeń wymaga powiadomienia drugiej Strony na piśmie w sposób wyżej przewidzianym w ustępie 1 dla oświadczeń woli.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej i musi zostać złożone w siedzibie drugiej strony lub przesłane listem poleconym. Wypowiedzenie może również zostać doręczone osobiście.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**Załącznik Nr 1 do Umowy
Specyfikacja techniczna**

Informacje ogólne
Samochód fabrycznie nowy (nie używany wcześniej do jazd testowych), rok produkcji 2011 lub 2012
Samochód posiadający homologację dopuszczającą go do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Minimalny okres gwarancji mechanicznej: 2 lata
Dane techniczne
Silnik wysokoprężny typu: Turbo Diesel
Pojemność silnika: 2000 - 3000 cm ³
Silnik spełniający kryteria Europejskiego Standardu Emisji Spalin nie mniejszego niż EURO 4. Dopuszczalne emisje spalin Euro 4:
- tlenki węgla CO (g/kWh): 1,5
- węglowodory HC (g/kWh): 0,46
- tlenki azotu NOx (g/kWh): 3,5
- cząstki stałe PM (g/kWh): 0.02
Średnia emisja CO ₂ - nie większa niż 140 g/km.
Skrzynia biegów 6 biegowa – manualna + 1 bieg wsteczny
Napęd na koła przednie
Prędkość maksymalna: 160 – 170 km/h
Zużycie paliwa: cykl miejski 10,0 – 12,0 l, poza miastem: 7,5 – 9,0l, średnio: 8,0 – 11,00 l
Ładowność: 1200 – 1400 kg
Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
Wymiary/dane konstrukcyjne
Wymiary zewnętrzne nadwozia: długość (4800 – 6200), szerokość (1900 – 2070), wysokość (2100 – 2300)
Konstrukcja pojazdu: na ramie
Nadwozie: podwójna kabina dla 6 - 7 osób (z wydzieloną przestrzenią ładunkową, która winna zostać wykonana z blachy)
Wyposażenie
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
ABS – „lub równoważny” system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym rozdziałem siły hamowania
ESP – „lub równoważny” układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu
Wentylowane hamulce tarczowe z przodu, hamulce tarczowe z tyłu
Dwa siedzenia zagłówkami w kabinie pasażerskiej dla kabiny podwójnej
Drzwi tylnie w przestrzeni ładunkowej umożliwiające umieszczanie przedmiotów w przestrzeni ładunkowej
Uchwyty do mocowania ładunku
Immobiliser
Światło przeciwmgielne z tyłu

Trzecie światło STOP z tyłu
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Alarm antywłamaniowy i centralny zamek
Hak holowniczy
Folia ochronna transportowa dla przestrzeni ładunkowej
Klimatyzacja półautomatyczna
Radio/odtwarzacz CD
Schówek z uchyloną częścią górnej części deski rozdzielczej
Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości
Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem
Lakier matowy
Przestrzeń ładunkowa: zabudowana blaszana dla wersji z podwójną kabiną
Wyposażenie: komputer pokładowy z funkcjami poziomu oleju/paliwa/licznikiem przebiegu dziennego/zasięgu
Koła o wymiarach 205/70/R5 – 215/75/R16 (wzmacniane jak dla samochodów dostawczych)
Szyba przednia z nadmuchem, szyby boczne elektryczne

Dodatkowe informacje:

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu haka holowniczego oraz autoalarmu w serwisie Wykonawcy.

Samochód będący przedmiotem niniejszego postępowania musi być fabrycznie przystosowany dla potrzeb zabudowy przez pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. (miejsca, zaczepy służące do umieszczania półek, szafek narzędziowych oraz ewentualnego ładunku). Zamawiający dopuszcza możliwość przystosowania auta dla potrzeb zabudowy przez pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. (miejsca, zaczepy służące do umieszczania półek, szafek narzędziowych oraz ewentualnego ładunku) u dealera pod warunkiem zachowania wszelkich praw i roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji.

W pozostałym zakresie przedmiotowa SIWZ pozostaje bez zmian.