

Legnica, dnia 15.01.2014r.

**KD/HZ3/81/2014**

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), dalej p.z.p., na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. informuje, iż do jego siedziby wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierający następujące pytania:

### 1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy Zamawiający dopuszcza klimatyzację manualną, zamiast półautomatycznej?”

### Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wyposażenia samochodu będącego przedmiotem zamówienia w klimatyzację manualną.

### 2. Pytanie Wykonawcy:

„Czy Zamawiający dopuszcza brak systemu ESP?”

### Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy informując jednocześnie, iż nie wymaga dostawy samochodu wyposażonego w ESP oraz MSR. Zamawiający wymaga natomiast wyposażenia samochodu w systemy podwyższające bezpieczeństwo czynne ABS i ASR.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający w oparciu o normę prawną wywodzoną z treści przepisu art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p., dokonuje stosownej zmiany treści SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(Nazwa i adres Wykonawca)

## OFERTA

### W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POTRZEB PRACOWNIKÓW SERWISU SPÓŁKI KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S.A.

#### 1. Dane Wykonawcy:

1.	Pełna nazwa firmy	
2.	Dokładny adres	
3.	NIP	
4.	REGON	
5.	Telefon	
6.	Fax	
7.	Internet (strona www)	
8.	e-mail	
9.	Nr rachunku bankowego	
10.	Uprawnieni przedstawiciele	
11.	Osoby uprawnione do kontaktu w sprawach administracyjnych	

W związku z postępowaniem na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto oświadczamy, iż

1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania,
2. zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w SIWZ KD/HZ3/81/2014,
4. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
5. oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ KD/HZ3/81/2014.

**Mając powyższe na uwadze oferujemy dostawę samochodu:**

**marki ..... model .....**

**rok produkcji .....**

**okres gwarancji :**

- a) **gwarancja mechaniczna: .....(nie krótszy niż 2 lata),**  
b) **gwarancja na powłokę lakierniczą: .....(nie krótszy niż 2 lata)**

**z wyposażeniem i o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w treści dokumentu SIWZ:**

**Informacje ogólne**

Samochód fabrycznie nowy (nie używany wcześniej do jazd testowych), rok produkcji 2013 lub 2014

Samochód posiadający homologację dopuszczającą go do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Minimalny okres gwarancji mechanicznej i lakierniczej: 2 lata
Homologacja: ciężarowy – 6 miejsc (VAT-2)
<b>Dane techniczne</b>
Silnik wysokoprężny typu: Turbo Diesel, moc silnika 120 – 150 KM
Pojemność silnika: 2000 - 3000 cm <sup>3</sup>
Silnik spełniający kryteria Europejskiego Standardu Emisji Spalin nie mniejszego niż EURO 4. Dopuszczalne emisje spalin Euro 4:
- tlenki węgla CO (g/kWh): 1,5
- węglowodory HC (g/kWh): 0,46
- tlenki azotu NO <sub>x</sub> (g/kWh): 3,5
- cząstki stałe PM (g/kWh): 0.02
Średnia emisja CO <sub>2</sub> - nie większa niż 140 g/km.
Skrzynia biegów 6 biegowa – manualna + 1 bieg wsteczny
Napęd na koła przednie
Prędkość maksymalna: 160 – 170 km/h
Zużycie paliwa: cykl miejski 10,0 – 12,0 l, poza miastem: 7,5 – 9,0l, średnio: 8,0 – 11,00 l
Ładowność: 1200 – 1400 kg
Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
<b>Wymiary/dane konstrukcyjne</b>
Wymiary zewnętrzne nadwozia: długość (4800 – 6200), szerokość (1900 – 2070), wysokość (2100 – 2525)
Konstrukcja pojazdu: samonośna
Nadwozie: 4 drzwiowe furgon, dwa rzędy foteli po 3 miejsca, drzwi tylne skrzydłowe, drzwi prawe boczne przesuwane, przestrzeń ładunkowa oddzielona kratą
<b>Wyposażenie</b>
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
ABS – „lub równoważny” system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym rozdziałem siły hamowania
ASR – „lub równoważny” system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego
Wentylowane hamulce tarczowe z przodu, hamulce tarczowe z tyłu
Dwa siedzenia zagłówkami w kabinie pasażerskiej dla kabiny podwójnej

Drzwi tylnie w przestrzeni ładunkowej umożliwiające umieszczanie przedmiotów w przestrzeni ładunkowej
Uchwyty do mocowania ładunku
Immobiliser
Światło przeciwmgielne z tyłu
Trzecie światło STOP z tyłu
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Alarm antywłamaniowy i centralny zamek
Hak holowniczy
Folia ochronna transportowa dla przestrzeni ładunkowej
Klimatyzacja manualna
Radio/odtwarzacz CD
Schówek z uchylną częścią górnej części deski rozdzielczej
Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości
Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem
Lakier akrylowy
Przestrzeń ładunkowa: zabudowana blaszana
Wyposażenie: komputer pokładowy z funkcjami poziomu oleju/paliwa/licznikiem przebiegu dziennego/zasięgu
Koła o wymiarach 205/70/R5 – 225/70/R15 (wzmacniane jak dla samochodów dostawczych)
Szyba przednia z nadmuchem, szyby boczne elektryczne
Chlapacze przednie i tylne
Pasy bezpieczeństwa w 1 i 2 rzędzie trzypunktowe
Kontrolka nie zapiętych pasów z przodu
Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie – sterowane sekwencyjnie
Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
Kieszenie w drzwiach bocznych z przodu
Oświetlenie wnętrza
Tapicerka siedzeń tkaninowa + pokrowce ze skaju
Tylne drzwi otwierane 180 stopni
Podłoga antypoślizgowa na całej długości
Podsufitka w przestrzeni pasażerskiej
Przegroda przestrzeni ładunkowej półpełna ażurowa

**za cenę:**

<b>Cena netto</b>	<b>Stawka VAT (w%)</b>	<b>Cena brutto</b>
<b>Słownie:</b>	<b>Słownie:</b>	<b>Słownie:</b>

Załącznikami do niniejszej oferty są:

---

---

---

---

.....

*data, podpis Wykonawcy*

**Następujące strony oferty ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 – tekst jedn. ze zm.).**

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania techniczne

Informacje ogólne
Samochód fabrycznie nowy (nie używany wcześniej do jazd testowych), rok produkcji 2013 lub 2014
Samochód posiadający homologację dopuszczającą go do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Minimalny okres gwarancji mechanicznej i lakierniczej: 2 lata
Homologacja: ciężarowy – 6 miejsc (VAT-2)
Dane techniczne
Silnik wysokoprężny typu: Turbo Diesel, moc silnika 120 – 150 KM
Pojemność silnika: 2000 - 3000 cm <sup>3</sup>
Silnik spełniający kryteria Europejskiego Standardu Emisji Spalin nie mniejszego niż EURO 4. Dopuszczalne emisje spalin Euro 4:
- tlenki węgla CO (g/kWh): 1,5
- węglowodory HC (g/kWh): 0,46
- tlenki azotu NOx (g/kWh): 3,5
- cząstki stałe PM (g/kWh): 0.02
Średnia emisja CO <sub>2</sub> - nie większa niż 140 g/km.
Skrzynia biegów 6 biegowa – manualna + 1 bieg wsteczny
Napęd na koła przednie
Prędkość maksymalna: 160 – 170 km/h
Zużycie paliwa: cykl miejski 10,0 – 12,0 l, poza miastem: 7,5 – 9,0l, średnio: 8,0 – 11,00 l
Ładowność: 1200 – 1400 kg
Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
Wymiary/dane konstrukcyjne
Wymiary zewnętrzne nadwozia: długość (4800 – 6200), szerokość (1900 – 2070), wysokość (2100 – 2525)
Konstrukcja pojazdu: samonośna
Nadwozie: 4 drzwiowe furgon, dwa rzędy foteli po 3 miejsca, drzwi tylne skrzydłowe, drzwi prawe boczne przesuwane, przestrzeń ładunkowa oddzielona kratą
Wyposażenie
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

ABS – „lub równoważny” system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym rozdziałem siły hamowania
ASR – „lub równoważny” system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego
Wentylowane hamulce tarczowe z przodu, hamulce tarczowe z tyłu
Dwa siedzenia zagłówkami w kabinie pasażerskiej dla kabiny podwójnej
Drzwi tylnie w przestrzeni ładunkowej umożliwiające umieszczanie przedmiotów w przestrzeni ładunkowej
Uchwyty do mocowania ładunku
Immobiliser
Światło przeciwmgielne z tyłu
Trzecie światło STOP z tyłu
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Alarm antywłamaniowy i centralny zamek
Hak holowniczy
Folia ochronna transportowa dla przestrzeni ładunkowej
Klimatyzacja manualna
Radio/odtwarzacz CD
Schówek z uchylną częścią górnej części deski rozdzielczej
Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości
Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem
Lakier akrylowy
Przestrzeń ładunkowa: zabudowana blaszana
Wyposażenie: komputer pokładowy z funkcjami poziomu oleju/paliwa/licznikiem przebiegu dziennego/zasięgu
Koła o wymiarach 205/70/R5 – 225/70/R15 (wzmacniane jak dla samochodów dostawczych)
Szyba przednia z nadmuchem, szyby boczne elektryczne
Chlapacze przednie i tylne
Pasy bezpieczeństwa w 1 i 2 rzędzie trzypunktowe
Kontrolka nie zapiętych pasów z przodu
Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie – sterowane sekwencyjnie
Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
Kieszenie w drzwiach bocznych z przodu
Oświetlenie wnętrza
Tapicerka siedzeń tkaninowa + pokrowce ze skaju



Tylne drzwi otwierane 180 stopni
Podłoga antypoślizgowa na całej długości
Podsufitka w przestrzeni pasażerskiej
Przegroda przestrzeni ładunkowej półpełna ażurowa

**Dodatkowe informacje:**

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu haka holowniczego oraz autoalarmu w serwisie Wykonawcy.

Samochód będący przedmiotem niniejszego postępowania musi być fabrycznie przystosowany dla potrzeb zabudowy przez pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. (miejsca, zaczepy służące do umieszczania półek, szafek narzędziowych oraz ewentualnego ładunku). Zamawiający dopuszcza możliwość przystosowania auta dla potrzeb zabudowy przez pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. (miejsca, zaczepy służące do umieszczania półek, szafek narzędziowych oraz ewentualnego ładunku) u dealera pod warunkiem zachowania wszelkich praw i roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji.

**Umowa nr KD/HZ3/81/2014**

**o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.**

**zawarta w Legnicy w dniu ..... 2014 r.**

pomiędzy:

**Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 1 lok.5, 59-220 Legnica, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000298575, NIP: 691-240-25-76, REGON: 020674645, wysokość kapitału zakładowego 50 589 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) w całości wpłacony**

reprezentowaną przez:

**Genowefę Ładniak – Prezesa Zarządu**

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....  
.....  
.....  
.....

zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Zamawiającego zgodnie ze szczegółową specyfikacją określoną w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej umowy.
1. Mając na uwadze przedmiot niniejszej umowy określony w ust. 1 Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa samochód marki ..... model ..... z wyposażeniem i o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w treści dokumentu SIWZ oznaczonego sygnaturą KD/HZ3/81/2014 stanowiącym integralną część niniejszej umowy (zwany dalej „przedmiotem umowy” lub „samochodem”).

2. Wykonawca oświadcza, iż samochód nie był wcześniej używany przez Wykonawcę (lub inny podmiot) jako auto testowe, zastępcze lub służące do wykonywania innych czynności o charakterze promocyjnym i marketingowym, a ponadto w chwili jego wydania Zamawiającemu jest wolne od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych i nie jest przedmiotem zabezpieczenia oraz innego postępowania sądowego, egzekucyjnego.
3. W przypadku braku w przedmiocie niniejszej umowy lub stwierdzenia uszkodzenia jakiegokolwiek jego części Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawy lub wymiany na nową w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia braku lub stwierdzenia uszkodzenia przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się, iż wykona przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością wymaganą w stosunkach danego rodzaju i posiada ponadto stosowne kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

## ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, WARUNKI GWARANCJI

### §2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie **8 tygodni** od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Miejscem odbioru przedmiotu niniejszej umowy jest siedziba Wykonawcy- pod warunkiem, że siedziba Wykonawcy znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w odmiennym przypadku miejscem odbioru jest siedziba Zamawiającego) -, a szczegółowy termin dostawy zgodnie z ust. 1 powinien zostać wyznaczony przez Wykonawcę w dniu roboczym (za dzień roboczy Strony rozumieją dzień w tygodniu od poniedziałku do piątku wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy) w godz. 09.00 – 16.00. Wykonawca informuje ponadto, iż posiada autoryzowany serwis na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wraz z samochodem będącym przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu książkę gwarancyjną pojazdu, świadectwo homologacji, kartę pojazdu, książkę przeglądów serwisowych oraz szczegółowy wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testowej jazdy próbnej, jeżeli taką potrzebę zgłosi uprawniony przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca jest ponadto zobowiązany, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, przeprowadzenia w dniu odbioru prezentacji samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy wraz z jego wyposażeniem.
5. Odbiór samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy zostanie potwierdzony w formie protokołu podpisanego przez obie Strony niniejszej umowy. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
6. O gotowości wydania samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. Do odbioru samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy w imieniu Zamawiającego uprawniony jest: ..... legitymujący się dowodem osobistym – seria i numer ....., PESEL .....
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na samochodzie będącym przedmiotem niniejszej umowy do momentu odebrania go przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w szczególności za przebieg transportu oraz czynności podejmowane przez przedstawicieli autoryzowanego serwisu w ramach tzw. „przeglądu zerowego”.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z tym że o wadach Zamawiający obowiązany jest poinformować Wykonawcę w terminie miesiąca od dnia ich wykrycia.
9. Wykonawca udziela gwarancji na samochód będący przedmiotem niniejszej umowy, której ważność rozpoczyna się w dniu jego odbioru od Wykonawcy, zgodnie z poniższym zestawieniem:
  - c) gwarancję mechaniczną: .....(nie krótszy niż 2 lata),
  - d) gwarancję na powłokę lakierniczą: .....(nie krótszy niż 2 lata),
10. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 9 ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł z przedmiotu umowy korzystać. 11. Termin wykonania naprawy samochodu lub jego wymiany na wolny od wad Strony każdorazowo ustalają na piśmie (pod rygorem nieważności) w chwili przekazania samochodu przez Zamawiającego Wykonawcy. Jeżeli Strony nie ustalą terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się, iż termin ten wynosi 14 (czternaście) dni od daty przekazania samochodu. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą zarówno korzystania przez Zamawiającego z rękojmi za wady, jak i z gwarancji.

### **WYNAGRODZENIE**

#### **§3**

1. Łączne wynagrodzenie umowne z tytułu dostawy samochodu objętego przedmiotem niniejszej umowy wynosi ..... netto (słownie: .....) plus należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ma charakter wynagrodzenie ryczałtowego obejmującego wszelkie opłaty, cła oraz kwoty związane z dostawą samochodu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem zawartym w ofercie Wykonawcy, która została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Zamawiającego oznaczonego sygnaturą KD/HZ3/81/2014. Ryzyko niewłaściwego oszacowania ceny zawartej w ofercie, o której mowa w ust. 1 obciąża Wykonawcę.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest prawidłowo sporządzony protokół odbioru samochodu będący przedmiotem niniejszej umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy: .....
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia umownego uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą stanowiącą wysokość wynagrodzenia umownego.
7. Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP .....

### **KARY UMOWNE**

#### **§ 4**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
  - a) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- b) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
  - c) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, przy czym w przypadku dwukrotnego niedotrzymania terminu dostawy będącego efektem wezwania Zamawiającego – Zamawiający może od umowy odstąpić, w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje kara umowna określona w lit. a,
  - d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, przy czym w przypadku dwukrotnego niedotrzymania terminu na usunięcie wad będącego efektem wezwania Zamawiającego – Zamawiający może od umowy odstąpić; w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje kara umowna określona w lit. a.
2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w ust. 1 kary umowne.

## **ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

### **§ 5**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Poza okolicznościami określonymi w ust. 1 zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacjach określonych w § 4 ust. 1 lit a,c-d.

## **KLAUZULA SALWATORYJNA**

### **§ 6**

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest albo stanie się nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się zastąpić nieskuteczne postanowienia takimi postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy w umowie ujawni się luka prawna albo gdy postanowienie umowy okaże się niewykonalne.

## **KLAUZULA ADRESOWA**

### **§ 7**

1. Adresy stron, podane w komparycji niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń. Oświadczenia uważa się za złożone stronie na piśmie, jeżeli zostanie wysłane na jej adres listem poleconym i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, choćby adresat nie był obecny, z innych powodów nie odebrał listu lub odmówił jego odbioru.
2. Zmiana adresu dla doręczeń wymaga powiadomienia drugiej Strony na piśmie w sposób wyżej przewidzianym w ustępie 1 dla oświadczeń woli.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §8

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej i musi zostać złożone w siedzibie drugiej strony lub przesłane listem poleconym. Wypowiedzenie może również zostać doręczone osobiście.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**Załącznik Nr 1 do Umowy**

**Specyfikacja techniczna**

Informacje ogólne
Samochód fabrycznie nowy (nie używany wcześniej do jazd testowych), rok produkcji 2013 lub 2014
Samochód posiadający homologację dopuszczającą go do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Minimalny okres gwarancji mechanicznej i lakierniczej: 2 lata
Homologacja: ciężarowy – 6 miejsc (VAT-2)
Dane techniczne
Silnik wysokoprężny typu: Turbo Diesel, moc silnika 120 – 150 KM
Pojemność silnika: 2000 - 3000 cm <sup>3</sup>
Silnik spełniający kryteria Europejskiego Standardu Emisji Spalin nie mniejszego niż EURO 4. Dopuszczalne emisje spalin Euro 4:
- tlenki węgla CO (g/kWh): 1,5
- węglowodory HC (g/kWh): 0,46
- tlenki azotu NOx (g/kWh): 3,5
- cząstki stałe PM (g/kWh): 0.02
Średnia emisja CO <sub>2</sub> - nie większa niż 140 g/km.
Skrzynia biegów 6 biegowa – manualna + 1 bieg wsteczny
Napęd na koła przednie
Prędkość maksymalna: 160 – 170 km/h
Zużycie paliwa: cykl miejski 10,0 – 12,0 l, poza miastem: 7,5 – 9,0l, średnio: 8,0 – 11,00 l
Ładowność: 1200 – 1400 kg
Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
Wymiary/dane konstrukcyjne
Wymiary zewnętrzne nadwozia: długość (4800 – 6200), szerokość (1900 – 2070), wysokość (2100 – 2525)
Konstrukcja pojazdu: samonośna

Nadwozie: 4 drzwiowe furgon, dwa rzędy foteli po 3 miejsca, drzwi tylne skrzydłowe, drzwi prawe boczne przesuwane, przestrzeń ładunkowa oddzielona kratą
<b>Wyposażenie</b>
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
ABS – „lub równoważny” system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym rozdziałem siły hamowania
ASR – „lub równoważny” system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego
Wentylowane hamulce tarczowe z przodu, hamulce tarczowe z tyłu
Dwa siedzenia zagłówkami w kabinie pasażerskiej dla kabiny podwójnej
Drzwi tylne w przestrzeni ładunkowej umożliwiające umieszczanie przedmiotów w przestrzeni ładunkowej
Uchwyty do mocowania ładunku
Immobiliser
Światło przeciwmgielne z tyłu
Trzecie światło STOP z tyłu
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Alarm antywłamaniowy i centralny zamek
Hak holowniczy
Folia ochronna transportowa dla przestrzeni ładunkowej
Klimatyzacja manualna
Radio/odtwarzacz CD
Schówek z uchylną częścią górnej części deski rozdzielczej
Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości
Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem
Lakier akrylowy
Przestrzeń ładunkowa: zabudowana blaszana
Wyposażenie: komputer pokładowy z funkcjami poziomu oleju/paliwa/licznikiem przebiegu dziennego/zasięgu
Koła o wymiarach 205/70/R5 – 225/70/R15 (wzmacniane jak dla samochodów dostawczych)
Szyba przednia z nadmuchem, szyby boczne elektryczne
Chlapacze przednie i tylne
Pasy bezpieczeństwa w 1 i 2 rzędzie trzypunktowe
Kontrolka nie zapiętych pasów z przodu
Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie – sterowane sekwencyjnie
Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie



Kieszenie w drzwiach bocznych z przodu
Oświetlenie wnętrza
Tapicerka siedzeń tkaninowa + pokrowce ze skaju
Tylne drzwi otwierane 180 stopni
Podłoga antypoślizgowa na całej długości
Podsufitka w przestrzeni pasażerskiej
Przegroda przestrzeni ładunkowej półpełna ażurowa

**Dodatkowe informacje:**

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu haka holowniczego oraz autoalarmu w serwisie Wykonawcy.

Samochód będący przedmiotem niniejszego postępowania musi być fabrycznie przystosowany dla potrzeb zabudowy przez pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. (miejsca, zaczepy służące do umieszczania półek, szafek narzędziowych oraz ewentualnego ładunku). Zamawiający dopuszcza możliwość przystosowania auta dla potrzeb zabudowy przez pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. (miejsca, zaczepy służące do umieszczania półek, szafek narzędziowych oraz ewentualnego ładunku) u dealera pod warunkiem zachowania wszelkich praw i roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji.

**W pozostałym zakresie przedmiotowa SIWZ pozostaje bez zmian.**

PREZES ZARZĄDU  
*Genowefa Ładniak*  
Genowefa Ładniak

