

Legnica, dnia 12.02.2015 r.

KD/DB/BZ/116/2014

## WYKONAWCY UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie obsługi technicznej poziomów utrzymania P3 i P4 pojazdów kolejowych będących w posiadaniu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), dalej Pzp zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ w postępowaniu o znaku KD/DB/BZ/116/2014. W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 Pzp przedstawia poniżej treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

**Poniższe odpowiedzi (wyjaśnienia treści SIWZ) należy traktować, jako integralną część SIWZ do postępowania o znaku KD/DB/BZ/116/2014.**

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych informuje, że zmienił treść SIWZ.

**Niniejsze zmiany SIWZ zostały zamieszczone w treści udzielonych poniżej wyjaśnień.** Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Treść niniejszych wyjaśnień oraz zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

### 1. Pytanie Wykonawcy

Dot. Zadania 1

„- ile ładowarek i w jakich miejscach mają być usytuowane”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że na każdy człon pojazdu ma być zabudowanych 10 ładowarek (gniazd USB) w tym: 2 sztuki przy siedzeniach przy przejściu międzywagonowym pojazdu, 4 sztuki na niskim pokładzie, 4 sztuki na pokładzie wysokim.

### 2. Pytanie Wykonawcy

Dot. Zadania 1

„System SKRJ, proszę o podanie miejsca montażu terminala (wyświetlacza) – wiąże się to z modyfikacją pulpitu. Czy KD korzysta już z takiego systemu na innych pojazdach?„

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2015 r. dokonał zmiany SIWZ w wyniku której modyfikacji uległa Sekcja V. pkt 3 - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**3. Pytanie Wykonawcy**

Dot. Zadania 1

„ Sterownik STR1-3 nie da się rozbudować o funkcje wymagane w zadaniu”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2015 r. dokonał zmiany SIWZ w wyniku której modyfikacji uległa Sekcja V. pkt 3 - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**4. Pytanie Wykonawcy**

„Czas 35 dni robocze uwzględniając zakres prac przy przeglądzie P3-2 oraz prac dodatkowych jest terminem nierealnym do spełnienia.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

W ocenie Zamawiającego zaproponowany termin na wykonanie przeglądu P3-2 jest terminem realnym. Należy wziąć pod uwagę, że termin 35 dni roboczych rozpoczyna się od dnia przekazania pojazdu do obsługi technicznej i podpisania w tym dniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

**5. Pytanie Wykonawcy**

Dot. Zadania 2

„- ile ładowarek i w jakich miejscach mają być usytuowane,”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że na każdy człon pojazdu ma być zabudowanych 10 ładowarek (gniazd USB) w tym: 2 sztuki przy siedzeniach przy przejściu międzywagonowym pojazdu, 4 sztuki na niskim pokładzie, 4 sztuki na pokładzie wysokim.

**6. Pytanie Wykonawcy**

Dot. Zadania 2

„system SKRJ, proszę o podanie miejsca montażu terminala (wyświetlacza) – wiąże się to z modyfikacją pulpitu. Czy KD korzysta już z takiego systemu na innych pojazdach?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2015 r. dokonał zmiany SIWZ w wyniku której modyfikacji uległa Sekcja V. pkt 3 - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

### **7. Pytanie Wykonawcy**

Dot. Zadania 2

„Sterownik STR1-3 nie da się rozbudować o funkcje wymagane w zadaniu.”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2015 r. dokonał zmiany SIWZ w wyniku której modyfikacji uległa Sekcja V. pkt 3 - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

### **8. Pytanie Wykonawcy**

Dot. Zadania 2 pkt 1 lit. f

„f-wymiana przekładni osiowej, proszę o sprecyzowanie czy chodzi o naprawę czy wymianę czterech przekładni?”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o wykonanie przeglądu przekładni osiowych, a następnie naprawę uszkodzonych podzespołów przekładni lub wymianę uszkodzonych elementów w przypadku braku możliwości naprawy. Dotyczy to wszystkich czterech przekładni osiowych

### **9. Pytanie Wykonawcy**

Dot. Zadania 2 pkt. 1 lit. i

„i-proszę o podanie obecnej wydajności klimatyzacji oraz doprecyzowanie „większej wydajności „

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2015 r. dokonał zmiany SIWZ w wyniku której modyfikacji uległa Sekcja V. pkt 3 - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

### **10. Pytanie Wykonawcy**

Dot. Zadania 2 pkt. 1 lit. j

„j-proszę o wskazanie czy agregat przygotowania ma być zamontowany przy każdej sprężarce?”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2015 r. dokonał zmiany SIWZ w wyniku której modyfikacji uległa Sekcja V. pkt 3 - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

### **11. Pytanie Wykonawcy**

Dot. Zadania 2 pkt. 1 lit. k

„k-czy rejestracja ma obejmować tylko kamery szlakowe?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2015 r. dokonał zmiany SIWZ w wyniku której modyfikacji uległa Sekcja V. pkt 3 - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**12. Pytanie Wykonawcy**

Dot. Zadania 2

„Czas 45 dni robocze uwzględniając zakres prac przy przeglądzie P-4 oraz prac dodatkowych jest terminem nierealnym do spełnienia.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględnił sugestie Wykonawcy i dokonał w dniu 15.01.2015 r. stosownej zmiany SIWZ w wyniku której modyfikacji uległa Sekcja V. pkt 3 - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść pkt. 2 w Sekcji XX SIWZ (Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.).

Nowe brzmienie pkt. 2 Sekcji XX:

2. Punktacja ofert – sposób obliczenia liczby przyznanych punktów:

Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty podana w Formularzu oferty, o której mowa w Sekcji XIX pkt 1, a przyznane punkty obliczane będą według poniższego wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Kryterium „Cena”:

$$P_C = \frac{C_n}{C_o} \times 100 \times 85\%$$

gdzie:

- $P_C$  – liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Cena”
- $C_n$  – najniższa zaoferowana cena spośród ocenianych ofert
- $C_o$  – cena badanej oferty

Kryterium „Termin realizacji”:

$$T_C = \frac{T_n}{T_o} \times 100 \times 15\%$$

gdzie:

- $T_C$  – liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Termin realizacji”
- $T_n$  – najkrótszy zaoferowany termin realizacji w danym Zadaniu
- $T_o$  – termin realizacji wskazany w badanej ofercie

W ramach kryterium „Termin realizacji” ocenie podlegać będą wskazane w ofercie terminy realizacji pojedynczych przeglądów, przy czym zaoferowany termin nie może być dłuższy niż wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SEKCJI V niniejszej SIWZ, tj.:



- dla Zadania I - obsługa techniczna PU3-2 autobusu szynowego SA134-006 zostanie wykonana w terminie do **35 dni** roboczych od dnia przekazania Wykonawcy pojazdu do przeglądu,
- dla Zadania II - obsługa techniczna PU4 autobusu szynowego SA132-002 powinna zostać wykonana do **50 dni** roboczych od dnia przekazania Wykonawcy pojazdu do przeglądu.

Zaoferowanie dłuższych terminów skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy Pzp ze względu na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ."

### **13. Pytanie Wykonawcy**

„Zgodnie z sekcją VII, punkt 6 SIWZ, uważamy, iż 36 miesięcy gwarancji na wykonanie prac objętym przedmiotem zamówienia jest zbyt długi. W przypadku zadania 1, po 18 miesiącach lub 300 tyś. km przebiegu obowiązuje nowa obsługa techniczna, więc kolejny wykonawca udziela nowej gwarancji. Podobnie w zadaniu 2, gdzie w międzyczasie obowiązuje obsługa P3,1, którą może wykonywać inny wykonawca i gwarancja by się pokrywały co uważamy za nielogiczne. Poza tym uważamy, że dla zadania 1 proponowany czas naprawy nie powinien wynosić mniej niż 60 dni roboczych, a dla zadania 2 nie mniej 90 dni roboczych.”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględni opinię wykonawcy i zmienia zapis

pkt. 6 w sekcji VII SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udzieli 12 - miesięcznej gwarancji na prace wykonane w ramach Zadania 1 i 24-miesięcznej gwarancji na prace wykonane w ramach Zadania 2, objęte przedmiotem niniejszego postępowania. „

oraz

§ 5 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy, który otrzymuje brzmienie (stosownie dla umowy o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji Zadania 1 albo Zadania 2):

- „Wykonawca udziela 12 - miesięcznej gwarancji na usługi wykonane w ramach niniejszej Umowy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego„.

- „Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na usługi wykonane w ramach niniejszej Umowy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego„.

Z uwagi na pytanie Wykonawcy dotyczące czasu wykonania zadań objętych przedmiotem niniejszego postępowania Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2015 r. dokonał zmiany SIWZ w wyniku której modyfikacji uległa Sekcja V. pkt 3 - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W wyniku zmiany SIWZ, o której mowa w zdaniu poprzednim, wydłużeniu do 50 dni uległ również czas przeznaczony na wykonanie obsługi technicznej w ramach Zadania 2.

#### 14. Pytanie Wykonawcy

„Zwracamy się z wnioskiem dotyczącym zmiany zapisu Sekcji IX, pkt.1, ppkt. 1.2.

„W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali:

- w przypadku Zadania 1 – co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem obsługę techniczną poziomu utrzymania PU3 albo PU4 autobusów szynowych,
- w przypadku Zadania 2 – co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem obsługę techniczną poziomu utrzymania PU3 albo PU4 autobusów szynowych,...

Prosimy o zmianę wyżej wymienionego zapisu na:

„(...) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali:

- w przypadku Zadania 1 – co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem obsługę techniczną poziomu utrzymania w zakresie minimum PU3 pasażerskiego pojazdu kolejowego,
- w przypadku Zadania 2 – co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem obsługę techniczną poziomu utrzymania w zakresie minimum PU3 pasażerskiego pojazdu kolejowego,„

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

#### 15. Pytanie Wykonawcy

„SIWZ, Sekcja V, punkt 3, zadanie I ppkt 2c oraz zadanie II ppkt 2c Wymiana tapicerki – czy Zamawiający żąda wymiany wyłącznie uszkodzonej tapicerki (w takim przypadku prosimy o podanie ilości), czy też całości tapicerki znajdującej się we wnętrzu pojazdu?”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający żąda wymiany wyłącznie uszkodzonej tapicerki. Na chwilę obecną nie jest znany dokładny zakres uszkodzeń tapicerki. Zamawiający przyjmuje, że wymieniane będzie nie więcej niż 20 m<sup>2</sup> tkaniny obciowej.

#### 16. Pytanie Wykonawcy

„SIWZ, Sekcja V, punkt 3, zadanie I ppkt 2c oraz zadanie II ppkt 2c Montaż ładowarek USB – prosimy o podanie informacji, jaka jest wymagana moc ładowarek, ile ładowarek należy zamontować oraz w jakich miejscach?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Wymagana moc jednej ładowarki wynosi 10 W. Zamawiający wyjaśnia, że na każdy człon pojazdu ma być zabudowanych 10 ładowarek (gniazd USB) w tym: 2 sztuki przy siedzeniach przy przejściu międzywagonowym pojazdu, 4 sztuki na niskim pokładzie, 4 sztuk na pokładzie wysokim.

**17. Pytanie Wykonawcy**

„SIWZ, Sekcja V, punkt 3, zadanie II punkt 2f Wymiana przekładni osiowej – prosimy o wyjaśnienie, o którą dokładnie przekładnię chodzi w członach A i B (osiowa, nawrotna)?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanym powyżej miejscu dokumentu SIWZ doszło do omyłki pisarskiej, informując jednocześnie, że chodzi o wykonanie przeglądu przekładni osiowych, a następnie naprawę uszkodzonych podzespołów przekładni lub wymianę uszkodzonych elementów w przypadku braku możliwości naprawy. Dotyczy to wszystkich czterech przekładni osiowych.

Jednocześnie Zamawiający pragnie wskazać, iż w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonanej w dniu 15.01.2015r. dokonał usunięcia przedmiotowej omyłki pisarskiej nadając właściwe brzmienie treści ww. dokumentu w przedmiotowym zakresie.

**18. Pytanie Wykonawcy**

„SIWZ, Sekcja V, punkt 3, zadanie I ppkt 2c oraz zadanie II ppkt 2c Prosimy o podanie dokładnego zakresu naprawy fotela maszynisty.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Podczas naprawy fotela maszynisty należy:

- a) sprawdzić i naprawić tapicerkę fotela,
- b) sprawdzić, naprawić lub wymienić wszystkie pokrętła, regulatory, zabezpieczenia fotela itp.,
- c) sprawdzić pracę fotela, czy płynnie obraca się wokół własnej osi, czy się przesuwa, jak przebiega regulacja oparcia, siedziska, podłokietników,
- d) smarować.

**19. Pytanie Wykonawcy**

„SIWZ, Sekcja V, punkt 3 Wnosimy o wydłużenie czasu na wykonanie każdego z zadań do 70 dni roboczych. Biorąc pod uwagę szeroki zakres modernizacji, a także naprawę silnika i wymianę przekładni osiowej, żądany przez zamawiającego czas 35 i 45 dni roboczych jest niemożliwy do zrealizowania.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Mając na uwadze zadane pytanie Zamawiający wnosi o zwrócenie uwagi na wyjaśnienia dotyczące pytania 12.

**20. Pytanie Wykonawcy**

„SIWZ, Sekcja VII, punkt 6 oraz Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 5 Wnosimy o zmianę okresu gwarancji na zgodne z praktyką i obowiązującymi standardami w tym zakresie, tj. na 12

miesiący na wykonanie przeglądu PU3 wraz z pracami dodatkowymi oraz 24 miesiące na wykonanie przeglądu PU4 wraz z pracami dodatkowymi.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Mając na uwadze zadane pytanie Zamawiający wnosi o zwrócenie uwagi na wyjaśnienia dotyczące pytania 13.

**21. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 1 ust. 4 W związku z faktem, że przedmiot zamówienia powinien być określony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zamawiający nie może żądać od wykonawcy usuwania wszelkich wykrytych w toku przeglądu usterek, bez zmiany podstawowych warunków umowy. Wykonawca nie zna stanu technicznego pojazdu, a co więcej niektóre usterki można wykryć dopiero w trakcie prowadzenia prac przeglądowych, po zdemontowaniu podzespołów pojazdu. W związku z tym prosimy o dopuszczenie możliwości zlecenia prac dodatkowych za odrębnym wynagrodzeniem i w ustalonym terminie, a w przypadku braku zgody – o całkowite usunięcie postanowienia ust. 4.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę w ramach obowiązków wynikających z zakresu obowiązków określonych w treści Załącznika Nr 6 do SIWZ Wzór umowy winny odbywać się zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005r. Nr 212, poz. 1771).

**22. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 1 ust. 12 Proponujemy, aby koszty paliwa ponosił Zamawiający. Wnosimy o dokonanie stosownej zmiany.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**23. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy, § 2 ust. 1b Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia zamawiającemu konieczności wykonania naprawy bieżącej, Zamawiający zleci jej wykonanie do Wykonawcy za odrębnym wynagrodzeniem.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku konieczności wykonania naprawy bieżącej, o której mowa w treści § 2 ust. 1b Załącznika Nr 6 do SIWZ – Wzór umowy, Zamawiający będzie mógł ją zlecić Wykonawcy na podstawie odrębnego wynagrodzenia.



#### **24. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 2 ust. 1c Prosimy zamiast „części zamiennych niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy” zapisać „części zamiennych niezbędnych do wykonania przeglądów”.”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

#### **25. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 2 ust. 15 Prosimy o poprawienie błędnego odesłania”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia treść ust. 15 w § 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Nowe brzmienie ust. 15 w § 2 Załącznika Nr 6 do SIWZ:

„Zamawiający ustanawia Komisarzami Odbiorczymi, następujące osoby: .....  
Wykonawcy następujące osoby: ..... . Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim są upoważnione do ustalania w imieniu Stron terminów wykonywania przeglądów okresowych i podpisywania potwierdzeń wykonania czynności obsługowych poziomów utrzymania.”

#### **26. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy, § 3 ust. 1 Wnosimy o usunięcie fragmentu „oraz w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu naprawy rewizyjnej, trwającej min. 14 dni od daty ustalonej w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 2 ust. 12 niniejszej Umowy”. Zgodnie z § 2 ust. 12 umowy, przekazanie autobusu szynowego do naprawy każdorazowo będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, ale terminy wykonania każdego przeglądu określone są w umowie.”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 6 do SIWZ – Wzór umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania przeglądu technicznego w terminie 14 dni od daty ustalonej w harmonogramie oraz w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu naprawy rewizyjnej trwającej min 14 dni od daty, o której mowa w treści § ust. 11 niniejszej umowy.

#### **27. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 3 ust. 4 Wnosimy o usunięcie postanowienia w całości, ponieważ biorąc pod uwagę ust. 3, pojazd powinien być oddany Zamawiającemu w stanie zgodnym z protokołem o którym mowa w ust. 3”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę.

### **28. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 4 ust. 6 Czy zamawiający żąda wystawienia osobnej faktury po każdym przeglądzie”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga wystawienia osobnej faktury po zakończeniu każdego z przeglądów.

### **29. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 4 ust. 6. Prosimy o poprawienie błędnego odesłania oraz omyłki pisarskiej.”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia treść ust. 6 w § 4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Nowe brzmienie ust. 6 w § 4 wzoru umowy:

„Podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 5 jest wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy, potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Komisarza Odbiorczego bez uzasadnionych zastrzeżeń co do wykonanej usługi.”

### **30. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 4 ust. 9. Rozumiemy, że wystarczające jest dołączenie kopii protokołu zdawczo-odbiorczego. Prosimy o potwierdzenie.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem § 4 ust. 9 do faktury należy każdorazowo dołączyć szczegółową specyfikację, z której będzie wynikał zakres dokonanych czynności oraz protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez Komisarza Odbiorczego.

### **31. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 6. Wnosimy o naliczanie kar umownych od wartości wynagrodzenia netto, z uwagi na fakt, że podatek VAT nie stanowi przychodu zamawiającego.”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

### **32. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 6 ust. 1. Prosimy o poprawienie błędnego odesłania.”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia treść ust. 1 w § 6 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

Nowe brzmienie § 6 ust. 1 Załącznika Nr 6 do SIWZ:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niedotrzymania określonych niniejszą Umową terminów świadczenia poszczególnych usług w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego na podstawie art. § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.”

### **33. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 6 ust. 1. Wnosimy o obniżenie kary umowne do wysokości 0,05% oraz naliczanie jej za zwłokę, a nie za opóźnienie.”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

### **34. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 6 ust. 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy kara umowna za niedotrzymanie terminu przeglądu jest liczona od terminu postoju pojazdu określonego w § 2 ust. 11 umowy czy od 31.01.2016?”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że kara umowna za niedotrzymanie terminu przeglądu jest liczona od maksymalnego terminu wykonania pojedynczego przeglądu określonego w § 2 ust. 11 Załącznika nr 6 do SIWZ.

### **35. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 7 ust. 4d. Co zamawiający rozumie przez „zmiany redakcyjne umowy” oraz „zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy”?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający rozumie przez „zmiany redakcyjne umowy” np.: zmianę kolejności paragrafów, wprowadzenie przecinka, czyli zmiany nie wpływające na merytoryczne zapisy umowy. Zgodnie z powyższym poprzez zmiany redakcyjne umowy rozumieć należy zmiany, które zgodnie ze stanowiskiem wypracowanym w praktyce nie mają charakteru istotnego i nie wpływają na proces interpretacji żadnego z elementów umowy.

### **36. Pytanie Wykonawcy**

„SIWZ, Sekcja XV, punkt 7.4. Prosimy o usunięcie postanowienia w całości. Zgodnie z SIWZ i z ogłoszeniem, należy załączyć do oferty wyłącznie kopię opłaconej polisy OC. Prosimy o potwierdzenie, że jest to wystarczający dokument.”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględni proponowaną przez Wykonawcę zmianę i usuwa punkt 7.4 w sekcji XV SIWZ.

Punkt 7 sekcji XV otrzymuje brzmienie:

7. Dokumenty składane z ofertą:
  - 7.1 Formularz oferty sporządzony według wzoru z **Załącznika nr 1 do SIWZ**,
  - 7.2 Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu, udzielone dla osoby/osób podpisujących ofertę i wymagane oświadczenia oraz poświadczające za zgodność z oryginałem dokumenty, o ile ta osoba/te osoby nie została/zostały ujawnione we właściwym rejestrze dołączonym do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe, udzielone przez każdego z tych Wykonawców, do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy.
  - 7.3 Oświadczenia i dokumenty określone w Sekcji X.”

**37. Pytanie Wykonawcy**  
**„SIWZ , Sekcja XIX punkt 3**

Zwracamy uwagę na prawdopodobną omyłkę pisarską – zamiast wyrażenia „iloraz” powinno być „iloczyn” . Ponadto, w formularzu oferty nie ma takiego wzoru.”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający uwzględniając uwagi Wykonawcy zmienia brzmienie sekcji XIX SIWZ usuwając pkt 3. Nowe brzmienie sekcji XIX SIWZ :

**„SEKCJA XIX**

**Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Ceną oferty jest cena brutto Zadania, na które Wykonawca składa ofertę, podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr oraz słownie w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1 do SIWZ**.
2. Podana w ofercie cena, o której mowa w Sekcji XIX pkt 1 , musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z Umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu Oferty.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).”

**38. Pytanie Wykonawcy**

„SIWZ , Sekcja XIX punkt 3 Rozumiemy, że cena jednostkowa wykonania każdego z przeglądów będzie stanowić cenę ofertową w każdym z zadań ?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że ceną oferty zgodnie z pkt. 1 Sekcji XIX SIWZ jest cena brutto Zadania, na które Wykonawca składa ofertę, podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr oraz słownie w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Ponadto Zamawiający mając na uwadze zadane pytanie prosi o zwrócenie uwagi na wyjaśnienia dotyczące pytania 37.

**39. Pytanie Wykonawcy**

„SIWZ , Sekcja XX punkt 3 Zwracamy uwagę na prawdopodobną omyłkę pisarską we wzorze. Prawidłowo sformułowany wzór ma postać następującą:  $P_{\text{bad.}} = P_c + T_c$ .”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w treści pkt. 3 w Sekcji XX SIWZ w toku modyfikacji SIWZ dokonanej w dniu 24.12.2014r..

**40. Pytanie Wykonawcy**

„Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 2 Rozumiemy, że termin przekazania każdego z pojazdów do wykonawcy będzie uzgodniony między przedstawicielami stron?”

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający zwraca uwagę na ust. 10 w § 2 Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy, zgodnie z którym przeglądy okresowe, będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę niezwłocznie po podpisaniu umowy, przy uwzględnieniu wymagań producenta.

**Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia SIWZ Zamawiający dokonuje dodatkowo przedłużenia terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z poniższym dokonującym tym samym stosownej modyfikacji SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.**

Sekcja XV. 8.10 otrzymuje następujące brzmienie:

8.1. Na kopercie lub opakowaniu, w którym zostanie złożona oferta, należy umieścić następujące informacje:

8.1.1. Nazwa Zamówienia i oznaczenie numeru Postępowania, data i godzina otwarcia ofert według następującego wzoru:

**OFERTA NA: „Wykonanie obsługi technicznej poziomów utrzymania P3 i P4 pojazdów kolejowych będących w posiadaniu spółki Koleje Dolnośląskie S.A.”**  
**ZNAK POSTĘPOWANIA: KD/DB/BZ/116/2014**  
**NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25.02.2015r. DO GODZ. 10:30”**

8.1.2. Nazwa i adres Wykonawcy.

**SEKCJA XVI**

**Zmiana i wycofanie oferty.**

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ. Koperta lub opakowanie dodatkowo musi być oznaczona/e napisem „**ZMIANA CZĘŚCIOWA OFERTY złożonej w Postępowaniu na „Wykonanie obsługi technicznej poziomów utrzymania P3 i P4 pojazdów kolejowych będących w posiadaniu spółki Koleje Dolnośląskie S.A.” Nie otwierać przed dniem 25.02.2015r. do godz. 10:30”**”. Podczas otwarcia ofert, oferta oznaczona napisem „ZMIANA” zostanie otwarta w pierwszej kolejności. W przypadku zmiany całej oferty, Wykonawca składa w miejsce dotychczasowej oferty - nową ofertę. Koperta lub opakowanie dodatkowo musi być oznaczona/e napisem „**ZMIANA CAŁEJ OFERTY złożonej w Postępowaniu na „Wykonanie obsługi technicznej poziomów utrzymania P3 i P4 pojazdów kolejowych będących w posiadaniu spółki Koleje Dolnośląskie S.A.” Nie otwierać przed dniem 25.02.2015r. do godz. 10:30”**”. Oferta pierwotna, złożona przed zmianą, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu składania i otwarcia ofert.
2. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie złożonej oferty dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający **oświadczenie żądania zwrotu złożonej oferty**, złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, co powinno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (a jeżeli jest to konieczne - również stosownym pełnomocnictwem). Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Oferty, które zostały wycofane, nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy po upływie terminu do składania ofert.

#### **SEKCJA XVII**

##### **Miejsce oraz termin składania ofert:**

1. Ofertę należy złożyć do Zamawiającego – **Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy na adres ulica Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica w Sekretariacie, do dnia 25.02.2015 r. do godziny 10:00.**
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert, ma data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.
3. Konsekwencje złożenia oferty po terminie wyznaczonym na składanie ofert bądź złożenia oferty w innym miejscu niż miejsce składania ofert ponosi Wykonawca.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą otwierane.

#### **SEKCJA XVIII**

##### **Miejsce oraz termin otwarcia ofert:**

1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **25.02.2015 r. o godzinie 10:30** w siedzibie Zamawiającego - **Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy na adres: ulica Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica.**
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminów wykonania Zamówienia zawartych w ofertach.

6. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podanych podczas otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.

**W pozostałym zakresie SIWZ przedmiotowego postępowania pozostaje bez zmian.**

  
**PREZES ZARZĄDU**  
*Piotr Rachwałski*